

2024 sFr MwSt / TVA / IVA escl


## Saturn S

**alzo Saturn \*S\*** guarnizione unica INOX V2A EPDM ermetica sino a 5,0 bar DIN 18336/37 anelli di compressione in acciaio INOX V2A (1.4301) buloni e rondelle in V2A, dadi in V4A elemento elastomerico EPDM nero 45° ShoreA +/- 5° resistente al gas naturale, impermeabile al gas e all'acqua, secondo le normative DIN 1988, DIN 18336/37, DIN 18195, DVGW G 459/I e VP 601 resistente alle variazioni di temperatura -35° a +125° C larghezza della guarnizione EPDM 40/42 mm (prima della compressione)

Se serve altro modello non elencato, chiamaci sul 041 500 50 16

"**DN**" corrisponde al diametro carotaggio/tubo fodera.

CHF



### DN 50

230.050.012	<b>alzo Saturn *S*</b> guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 50 &gt;&gt;</b> 3 - 12 mm	<b>55.00</b>
230.050.020	<b>alzo Saturn *S*</b> guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 50 &gt;&gt;</b> 15 - 20 mm	<b>55.00</b>
230.050.025	<b>alzo Saturn *S*</b> guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 50 &gt;&gt;</b> 20 - 26,9 mm	<b>55.00</b>
230.050.032	<b>alzo Saturn *S*</b> guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 50 &gt;&gt;</b> 30 - 32 mm	<b>55.00</b>

### DN 55

230.055.025	<b>alzo Saturn *S*</b> guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 55 &gt;&gt;</b> 18 - 25 mm	<b>55.00</b>
230.055.032	<b>alzo Saturn *S*</b> guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 55 &gt;&gt;</b> 26 - 32 mm	<b>60.00</b>

### DN 60

230.060.012	<b>alzo Saturn *S*</b> guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 60 &gt;&gt;</b> 6 - 12 mm	<b>57.80</b>
230.060.020	<b>alzo Saturn *S*</b> guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 60 &gt;&gt;</b> 13 - 20 mm	<b>57.80</b>
230.060.025	<b>alzo Saturn *S*</b> guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 60 &gt;&gt;</b> 22 - 25 mm	<b>57.80</b>
230.060.032	<b>alzo Saturn *S*</b> guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 60 &gt;&gt;</b> 26 - 32 mm	<b>57.80</b>
230.060.035	<b>alzo Saturn *S*</b> guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 60 &gt;&gt;</b> 35 mm	<b>74.10</b>

### DN 70

230.070.020	<b>alzo Saturn *S*</b> guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 70 &gt;&gt;</b> 12 - 20 mm	<b>75.00</b>
230.070.025	<b>alzo Saturn *S*</b> guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 70 &gt;&gt;</b> 20 - 26 mm	<b>75.00</b>
230.070.034	<b>alzo Saturn *S*</b> guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 70 &gt;&gt;</b> 27 - 32	<b>75.00</b>
230.070.040	<b>alzo Saturn *S*</b> guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 70 &gt;&gt;</b> 40 mm	<b>80.00</b>

### DN 80

230.080.015	<b>alzo Saturn *S*</b> guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 80 &gt;&gt;</b> 12 - 16 mm	<b>50.50</b>
230.080.020	<b>alzo Saturn *S*</b> guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 80 &gt;&gt;</b> 18 - 20 mm	<b>50.50</b>
230.080.022	<b>alzo Saturn *S*</b> guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 80 &gt;&gt;</b> 20 - 22 mm	<b>50.50</b>
230.080.025	<b>alzo Saturn *S*</b> guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 80 &gt;&gt;</b> 22 - 26 mm	<b>50.50</b>

2024 sFr MwSt / TVA / IVA escl

230.080.034	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 80 &gt;&gt; 28 - 32 mm</b>	<b>50.50</b>
230.080.042	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 80 &gt;&gt; 40 - 42 mm</b>	<b>50.50</b>
230.080.052	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 80 &gt;&gt; 46 - 52 mm</b>	<b>50.50</b>
<b>DN 90</b>				
230.090.025	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 90 &gt;&gt; 18 - 26 mm</b>	<b>75.10</b>
230.090.034	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 90 &gt;&gt; 27 - 34 mm</b>	<b>75.10</b>
230.090.042	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 90 &gt;&gt; 35 - 42 mm</b>	<b>75.10</b>
230.090.052	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN 90 &gt;&gt; 46 - 52 mm</b>	<b>75.10</b>
<b>DN 100</b>				
230.100.025	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN100 &gt;&gt; 20 - 25 mm</b>	<b>69.70</b>
230.100.034	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN100 &gt;&gt; 28 - 34 mm</b>	<b>59.55</b>
230.100.042	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN100 &gt;&gt; 35 - 42 mm</b>	<b>59.55</b>
230.100.054	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN100 &gt;&gt; 46 - 52 mm</b>	<b>59.55</b>
230.100.056	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN100 &gt;&gt; 54 - 56 mm INOX PE</b>	<b>59.55</b>
230.100.066	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN100 &gt;&gt; 63 - 66 mm</b>	<b>59.55</b>
230.100.074	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN100 &gt;&gt; 72 mm</b>	<b>69.70</b>
230.100.075	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN100 &gt;&gt; 72 - 76 mm</b>	<b>69.70</b>
<b>DN 110</b>				
230.110.025	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN110 &gt;&gt; 20 - 27 mm</b>	<b>110.00</b>
230.110.032	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN110 &gt;&gt; 29 - 34 mm</b>	<b>99.40</b>
230.110.042	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN110 &gt;&gt; 35 - 42 mm</b>	<b>99.40</b>
230.110.054	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN110 &gt;&gt; 46 - 52 mm</b>	<b>99.40</b>
230.110.056	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN110 &gt;&gt; 54 - 56 mm INOX PE</b>	<b>110.00</b>
230.110.066	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN110 &gt;&gt; 60 - 66 mm</b>	<b>99.40</b>
230.110.075	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN110 &gt;&gt; 67 - 76 mm</b>	<b>99.40</b>
<b>DN 120</b>				
230.120.032	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN120 &gt;&gt; 25 - 32 mm</b>	<b>103.70</b>
230.120.042	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN120 &gt;&gt; 35 - 42 mm</b>	<b>103.70</b>
230.120.054	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN120 &gt;&gt; 46 - 52 mm</b>	<b>95.05</b>
230.120.056	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN120 &gt;&gt; 54 - 56 mm INOX PE</b>	<b>95.05</b>
230.120.066	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN120 &gt;&gt; 60 - 66 mm</b>	<b>95.05</b>
230.120.077	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN120 &gt;&gt; 67 - 76 mm</b>	<b>95.05</b>
230.120.083	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN120 &gt;&gt; 78 - 82 mm</b>	<b>95.05</b>
<b>DN 125</b>				
230.125.025	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN125 &gt;&gt; 20 - 25 mm</b>	<b>111.50</b>
230.125.032	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN125 &gt;&gt; 25 - 32 mm</b>	<b>111.50</b>
230.125.042	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN125 &gt;&gt; 35 - 42 mm</b>	<b>91.50</b>
230.125.054	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN125 &gt;&gt; 46 - 52 mm</b>	<b>111.50</b>

2024 sFr MwSt / TVA / IVA escl

230.125.056	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN125 &gt;&gt; 54 - 56 mm INOX</b>	<b>111.50</b>
230.125.066	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN125 &gt;&gt; 60 - 65 mm</b>	<b>91.50</b>
230.125.074	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN125 &gt;&gt; 72 mm</b>	<b>91.50</b>
230.125.076	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN125 &gt;&gt; 75 - 79 mm</b>	<b>91.50</b>
230.125.082	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN125 &gt;&gt; 78 - 82 mm</b>	<b>91.50</b>

**DN 130**

230.130.032	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN130 &gt;&gt; 32 mm</b>	<b>162.00</b>
230.130.042	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN130 &gt;&gt; 38 - 42 mm</b>	<b>162.00</b>
230.130.054	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN130 &gt;&gt; 46 - 52 mm</b>	<b>148.00</b>
230.130.056	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN130 &gt;&gt; 54 - 56 mm INOX</b>	<b>148.00</b>
230.130.066	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN130 &gt;&gt; 60 - 66 mm</b>	<b>148.00</b>
230.130.076	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN130 &gt;&gt; 67 - 76 mm</b>	<b>148.00</b>
230.130.082	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN130 &gt;&gt; 78 - 82 mm</b>	<b>148.00</b>
230.130.092	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN130 &gt;&gt; 85 - 92 mm</b>	<b>162.00</b>

**DN 150**

230.150.032	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN150 &gt;&gt; 25 - 32 mm</b>	<b>165.65</b>
230.150.042	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN150 &gt;&gt; 35 - 42 mm</b>	<b>151.85</b>
230.150.054	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN150 &gt;&gt; 46 - 52 mm</b>	<b>151.85</b>
230.150.056	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN150 &gt;&gt; 54 - 56 mm</b>	<b>151.85</b>
230.150.066	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN150 &gt;&gt; 60 - 65 mm</b>	<b>151.85</b>
230.150.075	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN150 &gt;&gt; 67 - 76 mm</b>	<b>151.85</b>
230.150.082	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN150 &gt;&gt; 78 - 82 mm</b>	<b>151.85</b>
230.150.085	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN150 &gt;&gt; 83 - 86 mm</b>	<b>151.85</b>
230.150.092	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN150 &gt;&gt; 87 - 92 mm</b>	<b>129.00</b>
230.150.095	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN150 &gt;&gt; 89 - 95 mm</b>	<b>129.30</b>
230.150.100	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN150 &gt;&gt; 95 - 100 mm</b>	<b>140.90</b>
230.150.112	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN150 &gt;&gt; 110 mm</b>	<b>119.00</b>
230.150.113	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN150 &gt;&gt; 112 mm</b>	<b>129.30</b>
230.150.115	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN150 &gt;&gt; 112 - 114,3 mm</b>	<b>140.90</b>
230.150.126	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN150 &gt;&gt; 125 mm PP PE</b>	<b>144.00</b>

**DN 160**

230.160.032	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN160 &gt;&gt; 30 - 32 mm</b>	<b>205.20</b>
230.160.042	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN160 &gt;&gt; 35 - 42 mm</b>	<b>205.20</b>
230.160.052	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN160 &gt;&gt; 48 - 52 mm</b>	<b>205.20</b>
230.160.056	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN160 &gt;&gt; 54 - 56 mm</b>	<b>205.20</b>
230.160.063	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN160 &gt;&gt; 63 mm</b>	<b>205.20</b>
230.160.077	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN160 &gt;&gt; 72 - 76 mm</b>	<b>205.20</b>
230.160.092	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN160 &gt;&gt; 85 - 92 mm</b>	<b>205.20</b>

2024 sFr MwSt / TVA / IVA escl

230.160.112	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN160 &gt;&gt; 104 - 112 mm</b>	<b>205.20</b>
<b>DN 170</b>				
230.170.077	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN170 &gt;&gt; 72 - 76 mm</b>	<b>208.85</b>
230.170.092	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN170 &gt;&gt; 85 - 92 mm</b>	<b>208.85</b>
230.170.112	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN170 &gt;&gt; 104 - 112 mm</b>	<b>208.85</b>
<b>DN 180</b>				
230.180.054	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN180 &gt;&gt; 48 - 54 mm</b>	<b>233.60</b>
230.180.066	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN180 &gt;&gt; 60 - 66 mm</b>	<b>233.60</b>
230.180.077	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN180 &gt;&gt; 72 - 76 mm</b>	<b>233.60</b>
230.180.092	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN180 &gt;&gt; 85 - 92 mm</b>	<b>233.60</b>
230.180.112	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN180 &gt;&gt; 104 - 112 mm</b>	<b>233.60</b>
230.180.125	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN180 &gt;&gt; 130 mm</b>	<b>233.60</b>
230.180.132	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN180 &gt;&gt; 132 mm</b>	<b>245.00</b>
<b>DN 190</b>				
230.190.092	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN190 &gt;&gt; 85 - 92 mm</b>	<b>235.00</b>
230.190.112	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN190 &gt;&gt; 104 - 112 mm</b>	<b>235.00</b>
230.190.130	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN190 &gt;&gt; 124 - 132 mm</b>	<b>246.00</b>
<b>DN 200</b>				
230.200.042	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN200 &gt;&gt; 35 - 42 mm</b>	<b>259.00</b>
230.200.052	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN200 &gt;&gt; 45 - 52 mm</b>	<b>259.00</b>
230.200.066	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN200 &gt;&gt; 56 - 66 mm</b>	<b>259.00</b>
230.200.076	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN200 &gt;&gt; 66 - 76 mm</b>	<b>222.00</b>
230.200.095	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN200 &gt;&gt; 86 - 96 mm</b>	<b>222.00</b>
230.200.104	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN200 &gt;&gt; 97 - 104 mm</b>	<b>199.50</b>
230.200.112	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN200 &gt;&gt; 108 - 112 mm</b>	<b>177.00</b>
230.200.115	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN200 &gt;&gt; 114.3 mm INOX</b>	<b>177.00</b>
230.200.130	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN200 &gt;&gt; 120 - 130 mm</b>	<b>177.00</b>
230.200.132	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN200 &gt;&gt; 132 mm DN 120 KRS</b>	<b>177.00</b>
230.200.135	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN200 &gt;&gt; 132 - 140 mm</b>	<b>177.00</b>
230.200.145	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN200 &gt;&gt; 136 - 145 mm</b>	<b>177.00</b>
230.200.160	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN200 &gt;&gt; 154 - 160 mm</b>	<b>177.00</b>
230.200.163	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN200 &gt;&gt; 163 mm</b>	<b>222.00</b>
<b>DN 250</b>				
230.250.077	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN250 &gt;&gt; 72 - 76 mm</b>	<b>316.00</b>
230.250.092	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN250 &gt;&gt; 90 - 92 mm</b>	<b>316.00</b>
230.250.112	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN250 &gt;&gt; 110 - 115 mm</b>	<b>316.00</b>
230.250.130	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN250 &gt;&gt; 120 - 130 mm</b>	<b>255.00</b>
230.250.132	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN250 &gt;&gt; 132 mm</b>	<b>255.00</b>

## 2024 sFr MwSt / TVA / IVA escl

230.250.145	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN250 &gt;&gt; 135 - 144 mm</b>	<b>255.00</b>
230.250.150	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN250 &gt;&gt; 140 - 149 mm</b>	<b>255.00</b>
230.250.154	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN250 &gt;&gt; 150 - 159 mm</b>	<b>255.00</b>
230.250.165	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN250 &gt;&gt; 157 - 163 mm</b>	<b>245.00</b>
230.250.175	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN250 &gt;&gt; 165 - 174mm</b>	<b>264.00</b>
230.250.185	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN250 &gt;&gt; 176 - 185 mm</b>	<b>264.00</b>
230.250.205	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN250 &gt;&gt; 200 mm</b>	<b>264.00</b>
230.250.213	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN250 &gt;&gt; 204 - 210 mm</b>	<b>264.00</b>
<b>DN 300</b>				
230.300.095	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN300 &gt;&gt; 90 - 95 mm</b>	<b>364.50</b>
230.300.115	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN300 &gt;&gt; 110 - 115 mm</b>	<b>364.50</b>
230.300.132	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN300 &gt;&gt; 125 - 132 mm</b>	<b>364.50</b>
230.300.145	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN300 &gt;&gt; 140 - 144 mm</b>	<b>364.50</b>
230.300.165	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN300 &gt;&gt; 155 - 165 mm</b>	<b>297.90</b>
230.300.175	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN300 &gt;&gt; 165 - 175 mm</b>	<b>297.90</b>
230.300.185	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN300 &gt;&gt; 176 - 185 mm</b>	<b>297.90</b>
230.300.205	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN300 &gt;&gt; 200 mm</b>	<b>277.90</b>
230.300.215	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN300 &gt;&gt; 214 mm</b>	<b>316.00</b>
230.300.226	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN300 &gt;&gt; 215 - 226 mm</b>	<b>277.90</b>
230.300.250	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN300 &gt;&gt; 245 - 254 mm</b>	<b>297.90</b>
<b>DN 350</b>				
230.350.154	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN350 &gt;&gt; 154 mm</b>	<b>498.95</b>
230.350.175	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN350 &gt;&gt; 165 - 175 mm</b>	<b>451.45</b>
230.350.185	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN350 &gt;&gt; 175 - 185 mm</b>	<b>451.45</b>
230.350.205	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN350 &gt;&gt; 195 - 205 mm</b>	<b>451.45</b>
230.350.230	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN350 &gt;&gt; 219 - 230 mm</b>	<b>451.45</b>
230.350.255	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN350 &gt;&gt; 240 - 255 mm</b>	<b>372.75</b>
230.350.280	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN350 &gt;&gt; 270 - 280 mm</b>	<b>333.00</b>
<b>DN 400</b>				
230.400.205	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN400 &gt;&gt; 200 mm</b>	<b>583.65</b>
230.400.255	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN400 &gt;&gt; 245 - 255 mm</b>	<b>583.65</b>
230.400.280	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN400 &gt;&gt; 270 - 280 mm</b>	<b>568.40</b>
230.400.306	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN400 &gt;&gt; 304 - 306 mm</b>	<b>568.40</b>
230.400.320	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN400 &gt;&gt; 315 mm</b>	<b>449.05</b>
230.400.330	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN400 &gt;&gt; 320 - 330 mm</b>	<b>473.70</b>
<b>DN 450</b>				
230.450.255	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN450 &gt;&gt; 254 mm</b>	<b>812.25</b>
230.450.320	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN450 &gt;&gt; 315 mm</b>	<b>644.60</b>

2024 sFr MwSt / TVA / IVA escl

230.450.330	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN450 &gt;&gt; 320 - 330 mm</b>	<b>644.60</b>
230.450.355	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN450 &gt;&gt; 355 mm</b>	<b>644.60</b>
230.450.405	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN450 &gt;&gt; 400 mm</b>	<b>644.60</b>
<b>DN 500</b>				
230.500.315	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN500 &gt;&gt; 315 mm</b>	<b>870.00</b>
230.500.330	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN500 &gt;&gt; 320 - 330 mm</b>	<b>870.00</b>
230.500.355	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN500 &gt;&gt; 355 mm</b>	<b>870.00</b>
230.500.405	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN500 &gt;&gt; 400 mm</b>	<b>675.00</b>
<b>DN 550</b>				
230.550.460	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN550 &gt;&gt; 450 mm</b>	<b>938.00</b>
<b>DN 600</b>				
230.600.405	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN600 &gt;&gt; 400 mm</b>	<b>1'200.75</b>
230.600.450	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN600 &gt;&gt; 450 mm</b>	<b>1'200.75</b>
230.600.505	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN600 &gt;&gt; 500 mm</b>	<b>675.25</b>
<b>DN 700</b>				
230.700.320	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN700 &gt;&gt; 315 mm</b>	<b>1'676.20</b>
230.700.505	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN700 &gt;&gt; 500 mm</b>	<b>1'251.95</b>
230.700.560	<b>alzo Saturn *S*</b>	guarnizione unica INOX V2A EPDM	<b>DN700 &gt;&gt; 555 - 565 mm</b>	<b>1'609.80</b>

All'ordine, bisogna indicarci le dimensioni del carotaggio ed il diametro esterno preciso del tubo / cavo passante. (non DN)  
Per tubo fodera, c'entra solo diametro e lunghezza.

prezzi netti, IVA escl. franco partenza Zug